

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "ЕЛЕЦВОДОКАНАЛ"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сеть водоснабжения и водопроводения <i>отведения</i> | | | | | |
| 3. Мастер сети водопроводения <i>Бригада №1-5</i> | Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | <i>по плану</i> | <i>сеть водоснабжения и водопроводения</i> | <i>выполнено</i> |
| 4А(4-1А; 4-2А; 4-3А; 4-4А; 4-5А; 4-6А; 4-7А; 4-8А). Слесарь аварийно-восстановительных работ <i>Бригада №6 (по ремонту газосварщик)</i> | Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | <i>по плану</i> | <i>сеть водоснабжения и водопроводения</i> | <i>выполнено</i> |
| 6А(6-1А; 6-2А; 6-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ <i>Бригада №7, 8, 9, 10 (прокладка, обслуживание и ремонт сетей водопроводения)</i> | Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | <i>по плану</i> | <i>сеть водоснабжения и водопроводения</i> | <i>выполнено</i> |
| 7А(7-1А; 7-2А; 7-3А; 7-4А; 7-5А; 7-6А; 7-7А; 7-8А; 7-9А; 7-10А; 7-11А; 7-12А; 7-13А). Слесарь аварийно-восстановительных работ Участок главной насосной станции и канализационной насосной станции (ПНС, КНС) | Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | <i>по плану</i> | <i>сеть водоснабжения и водопроводения</i> | <i>выполнено</i> |
| 11. Начальник <i>Главная насосная станция водопроводения (ПНС)</i> | Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | <i>по плану</i> | <i>сеть водоснабжения и водопроводения</i> | <i>выполнено</i> |
| 12. Мастер ПНС | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение воздействия уровня шума | <i>по плану</i> | <i>сеть водоснабжения и водопроводения</i> | <i>выполнено</i> |
| 13. Машинист насосных установок | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение воздействия уровня шума | <i>по плану</i> | <i>сеть водоснабжения и водопроводения</i> | <i>выполнено</i> |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------------|---------|
| 15. Слесарь-ремонтник Канализационные насосные станции | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение воздействия уровня шума | использов | Удесова ГИЕ и КИИ | Борисов |
| Бригада №1-2 по ремонту и обслуживанию канализационных насосных станций | | | | | |
| 18. Электрикомтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение воздействия уровня шума | использов | Удесова ГИЕ и КИИ Судисе ВС | Борисов |
| 19. Слесарь-ремонтник КНС №2 по ул. Кромовича (Гор-молзавод) | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение воздействия уровня шума | использов | Удесова ГИЕ и КИИ Судисе ВС | Борисов |
| 20. Слесарь-ремонтник Насосные станции водопровода | Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение воздействия уровня шума | использов | Удесова ГИЕ и КИИ Судисе ВС | Борисов |
| 1. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования Насосные станции №2, 3, 6 | | | | | |
| Испытательная лаборатория качества вод | | | | | |
| 29. Начальник лаборатории 1. Отдел анализе питьевой воды и воды водопотребителей | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | использов | УИИ В Судисе ВС | Борисов |
| 31. Инженер-химик | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | использов | УИИ В Судисе ВС | Борисов |
| 32. Биолог | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | использов | УИИ В Судисе ВС | Борисов |
| 33А(33-1А; 33-2А) Лаборант химического анализа | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | использов | УИИ В Судисе ВС | Борисов |
| 2. Отдел анализе сточной воды и водоемов | | | | | |
| 35А(35-1А) Инженер-химик | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | использов | УИИ В Судисе ВС | Борисов |
| 36. Гидробиолог | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | использов | УИИ В Судисе ВС | Борисов |
| 37А(37-1А; 37-2А; 37-3А; 37-4А; 37-5А; 37-6А) Лаборант химического анализа | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | использов | УИИ В Судисе ВС | Борисов |
| 3. Промышленная группа | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--------------------|--|
| 38. Инженер-химик | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ПК КБ судиса ДС | |
| Городские очистные сооружения (ГОС) | | | | | |
| 41. Энергетик | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 43А(43-1А; 43-2А; 43-3А). Слесарь-ремонтник | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 44. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 46. Электросварщик | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 1. Комплексные бригады очистных сооружений | | | | | |
| 49. Оператор на решетках | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 50. Оператор на песколовках | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 51. Машинист насосных установок | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 52. Оператор первичного отстойника | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 53. Оператор вторичного отстойника | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 54. Машинист компрессорных установок | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 55. Оператор пульта управления (Бригадир) | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| 57. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | ГОС, судиса ДС | |
| Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | | | | | |
| 60. Водитель автомобиля (ЗИЛ-130 №024) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума | по графику обслуживания | судиса | |
| 61. Водитель автомобиля (ЗИЛ-130 №030) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума | по графику обслуживания | судиса | |
| 62. Слесарь аварийно-восстановительных работ (на сетях канализации) | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | когда | АДС, судиса ДС | |
| 63. Слесарь аварийно- | Строго соблюдать периодичность мероприятий осмотров | Предупреждение развития | | | |

35

| Восстановительных работ (на сетях водопровода) | Дипнских осмотров | профзаболеваний | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|----------|--|--|--|
| <i>Тариф</i> | | | | | | | |
| 64. Водитель автомобиля (Ка- МАЗ 53202) (Г/н А091ТЕ) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 67. Водитель автомобиля (Ка- МАЗ 55111) (Г/н А072МК) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня вибрации | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 69. Машинист экскаватора (ЮМЗ О-2621, МГЗ-82 ЭЦУ- 150) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 71. Тракторист (Т-40) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 72. Тракторист (Т-150) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума и вибрации | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 73. Машинист экскаватора (ЕК- 12) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума и вибрации | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 74. Машинист экскаватора (ЕК- 14) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума и вибрации | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 75. Машинист экскаватора (ЭО- 3323 А) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума и вибрации | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 77. Слесарь по ремонту автомо- билей - водитель | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня вибрации | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 79. Водитель погрузчика (К-701) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума и вибрации | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |
| 80. Водитель погрузчика (МГЗ- 80) | Соблюдать правила и условия эксплуата- ции машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. | Снижение уровня шума и вибрации | по заданию вводу в эксплуатацию | 2 апреля | | | |

| | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|
| 81. Электротехнический | Строго соблюдать периодичность ме- дисциплинарных осмотров | Предупреждение развития профзаболеваний | | |
|------------------------|---|--|--|--|

Дата составления: 30.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда А.Ю. Попов 28.02.2017.

Заместитель директора (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный экономист (подпись) Е.Т. Москвитина Ф.И.О. 28.02.2017.

Инспектор по кадрам (подпись) Л.А. Мамлиева Ф.И.О. 28.02.2017.

Главный специалист (подпись) С.И. Майорников Ф.И.О. 28.02.2017.

Председатель профкома предприятия (подпись) Н.А. Трубицына Ф.И.О. 28.02.2017.

Начальник юридического бюро (подпись) А.В. Кузубов Ф.И.О. 28.02.2017.

Руководитель службы охраны труда (подпись) В.Н. Кузнецов Ф.И.О. 28.02.2017.